

Personnalisation du module X movie la suite

XOOPS

Posté par: avelo

Publiée le : 31/05/2008 16:56:01

Pour les gens qui ne suivent pas
, le premier épisode se trouve ici .

[Personnaliser son module X movie](#)

La suite consiste à rajouter des miniatures sur le lecteur en fin de lecture de la vidéo par l'intermédiaire de la base de données .

Pour faire ces modifications (testé sur la version 2.512), il faut impérativement changer le lecteur par la version 3.15 (minimum), manipulation décrite sur l'article précédent.

- 1) Il faudra modifier un fichier.
- 2) Ajout d'une page PHP à la racine du module.

1] Sauvegardez votre fichier tpl_player.php avant toutes modifications !

Ouvrir le fichier tpl_player.php cherchez la rubrique //FLV Player là où nous avons déjà modifié pour mettre le logo

il faut mettre ceci :

```
flashvars="file=$url&showdigits=true&autostart=true&logo=avelo2.png&link=http://www.avelo.net/modules/x_movie/list.php&recommendations=avelo.php?cat=$cat"/>;
```

En remplacement de cela :

```
flashvars="file=$url&showdigits=true&autostart=true&logo=avelo2.png&link=http://www.avelo.net/modules/x_movie/list.php" />; .
```

L'ajout de ces paramètres **&recommendations=avelo.php?cat=\$cat[/]** permet d'aller chercher la page **avelo.php** (à la racine du module) qui va chercher les vidéos dans la base.

Modification des critères d'affichage des miniatures:

la première ligne affichera les 15 dernières vidéos envoyées , la seconde ligne affichera toutes les vidéos de la même catégorie.

Pour utiliser l'une ou l'autre ligne il faut commenter ou décommenter la ligne en mettant deux [b]// en début de ligne , dans l'exemple ci dessous c'est la première ligne qui fonctionne , la seconde étant commentée elle ne fonctionne pas .

Ligne 10 et 11 du fichier avelo.php

```
$query = "SELECT title, cid, lid, logourl FROM ".XOOPS_DB_PREFIX."_x_movie ORDER BY lid DESC LIMIT 0,15";
```

```
// $query = "SELECT title, cid, lid, logourl FROM ".XOOPS_DB_PREFIX."_x_movie WHERE cid = ".$cat." ORDER BY hits DESC";
```

2) Pour l'exemple, la page à rajouter à la racine du module se nomme avelo.php
Voici le contenu de la page en gras .

```
// Ajout des miniatures en fin de vidéo sur le lecteur par www.AVELO.NET
include "../mainfile.php";
if ( is_numeric($_GET["cat"]) ) {
$cat = $_GET["cat"];
} else {
$cat = 1;
}
$query = "SELECT title, cid, lid, logourl FROM ".XOOPS_DB_PREFIX.
"_x_movie ORDER BY lid DESC LIMIT 0,15";
// $query = "SELECT title, cid, lid, logourl FROM ".XOOPS_DB_PREFIX."_x_movie WHERE cid
= ".$cat."" ORDER BY hits DESC";
$result = mysql_query($query) or die('Error: '.mysql_error());

header("content-type:text/xml;charset=utf-8");
echo "n";

while($row = @mysql_fetch_array($result)) {
echo "tn";
echo "tt".$row['title']."n";
echo "ttx_movie_view.php?cid=".$row['cid']."&lid=".$row['lid']."n";
echo "tt".$row['logourl']."n";
echo "tn";
}
echo "n";
/*
LIMIT 0,5 ORDER BY hits DESC
*/
?>
```

Attention , ligne 8 , si vous avez changez le nom des table il faudra faire le changegement ici aussi "
XOOPS_DB_PREFIX."**_x_movie** " , sinon ca ne fonctionnera pas ...

N'étant pas un pro de la sécurité ni de PHP d'ailleurs , vous pouvez (devez ?) changer le nom de la
page , par le nom qu'il vous plaira , il faudra donc aussi changer ce nom dans la page
"tpl_player.php" , si il y a une faille merci de me le faire savoir
.